

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről

név: Siex Kft

székhely: 9700 Szombathely, Csaba u. 10.

adószám: 10505111-2-18

cégjegyzékszám: 18-09-100616

továbbiakban **Eladó**; másrészről

név: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.

cégjegyzékszám: 18 09 109998

adószám: 23068890-2-18

képv.: Kiss Dávid ügyvezető

továbbiakban **Vevő** között az alábbi feltételekkel.

Vevő általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) Harmadik része vonatkozó rendelkezései alapján „parkgondozási munkagépek beszerzése” tárgyban Eladó ezen közbeszerzési eljárás nyertese.

A szerződés tárgya és tartalma

1.) Az Eladótulajdonát képezi

- 2 db kommunális traktor
- 2 db 3,5 tonnás egytengelyes pótkocsi oldalmagasítóval
- 2 db 2 m³ hidroszivattyús öntözőtartály
- 1 db szárazúzó adapter
- 1 db talajmaró
- 2 db kardánhajtású fűnyíró adapter

(továbbiakban **munkagépek**) az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki paraméterek szerint.

2.) Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi az 1) pont szerinti munkagépeket és tartozékait

Nettó	22.400.000,- Ft
ÁFA 25%	5.600.000,- Ft
Bruttó	28.000.000,- Ft
azaz Huszonnyolcmillió forintos vételáron	

3.) A vételárat a Vevő munkagépek és tartozékaik átadását (teljesítését) követő 15 (ajánlattevő ajánlata alapján, de legalább 15) napon belül átutalással fizeti meg. Az Eladó a munkagépet és tartozékait legkésőbb 2011. május 5. napjáig köteles a Vevő birtokába bocsátani.

4.) A Vevő az Eladó késedelmes szállítása esetére késedelmi kötbért, míg a meghíúsulás esetére meghíúsulási kötbért köt ki. A késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a késedelemmel érintett munkagépek és eszközök megajánlott bruttó ajánlati árának 1%-a. A 30 napot meghaladó késedelmet az ajánlatkérő meghíúsulásnak tekinti. A meghíúsulási kötbér mértéke a meghíúsulással érintett megajánlott munkagépek és eszközök bruttó ajánlati árának 30%-a.

5.) Az Eladó a munkagép átadásával együtt köteles a munkagép forgalmi engedélyét valamint a munkagép szervizkönyvét, használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező tartozékokat is.

6.) Az eladó a munkagép és tartozékai hibátlanságáért jótállást vállal. Ennek keretében vállalja, hogy ha a szerződés megkötésétől számított 3 éven belül a munkagép vagy bármely tartozéka meghibásodik, a hibát a javításra történő átadást követő három napon belül kijavítja. Mentesül az Eladó e kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a meghibásodás oka a munkagép vagy tartozékainak átadását követően keletkezett. A Vevő a jelen szerződésben kikötött jótállástól függetlenül – választása szerint – a hibás teljesítésből eredő szavatossági jogait is érvényesítheti.




7.) A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a tulajdonjog-változás hatálybalépését követő bejelentési kötelezettséget a közlekedési igazgatási hatóságnál a jogszabályban meghatározott időn belül teljesítik. A Felek kijelentik, hogy a bejelentéshez fűződő joghatásokat, bejelentés elmaradásának, illetve késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit ismerik. A tulajdonosváltás bejelentésével kapcsolatos költségek és a visszerhes vagyonátruházási illeték a Vevőt terheli.

8.) Az Eladó a munkagépek és tartozékainak per-, teher- és igénymentességéért szavatol.

9.) Jelen szerződés, amely készült 6 (hat) eredeti, egymással azonos példányban – beleértve a szerződés 1. sz. mellékletét is – minden, a Felek között történő megállapodást tartalmaz. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 303. §-ában meghatározott esetekben lehetséges és érvényes.


10.) Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 365-369.§), továbbá a Ptk. Negyedik részének I. címében található általános szerződési szabályokat (Ptk. 198-338. §) – ezen belül különösen a jótállásra vonatkozó 248.§-t -, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szombathely, 2011. április 7.



Eladó képviselőjében
SIEX Kft.

9700 Szombathely, Csaba u. 10.
Adósz.: 10505111-2-18
Cg.: 18-09-100616
Ünkt.: 12094507-00356465-00100008
Tel.: 94/512-480, Fax: 94/512-485



Vevő képviselőjében

**Szombathelyi Parkfenntartási és
Temetkezési Kft.**

9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Adószám: 23068890-2-18
Ünkt.: 12094507-01252765-00100009



6

Műszaki leírás

2 db dieselüzemű univerzális kommunális traktor

Adatok és előírás	Előírás érték	Tényleges érték	Indoklás/megjegyzés
Típus: Shibaura ST445			
Kommunális traktor			
Nyomtáv hátul	1250 mm	1250 mm	
Magasság	max. 2240 mm	2240 mm	
Szélesség	max. 1640 mm	1640 mm	
Szabad hasmagasság	min. 330 mm	330 mm	
Fordulókör sugara	max. 3050 mm	3050 mm	
Motor			
4 hengeres vízhűtéses motor		igen	
Teljesítmény	45 LE	45 LE	
Üzemanyag	gázolaj	igen	
Hajtás			
Hajtásképlet	4x4	4x4	
Több fokozatú, mechanikus kapcsolású, sebességváltó felezőművel		igen	
Menetsebességek előre	0,10-30,7 km/h	0,10-30,7 km/h	
Mentsebességek hátra	0,10-27,4 km/h	0,10-27,4 km/h	
Rögzítő és lábfék		igen	
Kormánymű			
Szervokormány		igen	
Első kerék kormányzás		igen	
Kerék méretek, abroncsozás			
Kerekek szántóföldi gumival		igen	
Kardántengely			
Kardánkihajtás (elöl 1000 ford/perc és hátul 540 ford/perc)		igen	
Hidraulikus rendszer			
Elöl és hátul 1-1 pár kettősműködtetésű hidraulika csatlakozó (emel/süllyeszt/úszóállás)		igen	
Elektromos berendezés			
12 V		igen	
Világítás a KRESZ szabályai szerint		igen	
Vezetőfülke			
Komfort vezetőfülke		igen	
Levehető és zárható üvegezett oldalajtók		igen	
Állítható vezetőülés		igen	
Fűtési rendszer		igen	
Egyéb szerelvények			
Forgó sárga villogó a vezetőfülkére szerelve		igen	
Frontemelő eszközhordozó háromszög, gyorscsatlakozós rendszerű		igen	
Kat.1, hátsó hárompont felfüggesztés		igen	
Vonófej (levehető)		igen	
Front ellensúlyok (adapterekhez méretezeten)		igen	

Utati  

2 db egytengelyes pótkocsi

Adatok és előírás	Előírás érték	Tényleges érték	Indoklás/ megjegyzés
Típus: BP-1500			
Pótkocsi			
Rakodótér hossza	min. 2430 mm	2430 mm	
Rakodótér szélessége	min. 1430 mm	1430 mm	
Rakodótér magassága	840 mm	840 mm	
Hasznos teherbírás	min. 1500 kg	1500 kg	
Billentés 3 oldalra		igen	

2 db csere-felépítményes rendszerű öntözőtartály

Adatok és előírás	Előírás érték	Tényleges érték	Indoklás/ megjegyzés
Típus: AVF1-2/18			
Öntözőtartály			
Tartály térfogat	1000 l	1000 l	
Elektromos hajtású vízszivattyú, 12 V-os		igen	
Kézi működtetésű tömlődob minimum 25 m 1/2" tömlővel, locsolópisztollyal		igen	25 m 1/2" tömlő
Kiépített tömlőcsatlakozások elzárócsapokkal. szabályzóelemekkel		igen	
4 db tartóláb		igen	
szélesség	max. 1400 mm	1400 mm	
hosszúság	max. 2400 mm	2400 mm	

1 db szárzúzó adapter

Adatok és előírás	Előírás érték	Tényleges érték	Indoklás/ megjegyzés
Típus: BVZ-140			
Szárzúzó adapter 45 LE traktorokhoz			
Hátsó hárompontra függeszthető		igen	
Vízszintes tengelyű zúzó		igen	
Munkaszélesség	min. 1400 mm	1400 mm	

1 db talajmaró adapter

Adatok és előírás	Előírás érték	Tényleges érték	Indoklás/ megjegyzés
Típus: BRM-160E			
Talajmaró adapter 45 LE traktorokhoz			
Hátsó hárompontra függeszthető		igen	
Vízszintes tengelyű maró		igen	
Művelési mélység	130 mm	130 mm	
Munkaszélesség	1520 mm	1520 mm	

Handwritten signature and initials

Math  y